

Bezchlórová starostlivosť o vodu vo vírivke a swim spa



1. Aqua Excelent je komplexný

Aqua Excellent systém poskytuje komplexnú starostlivosť o vodu vo vírivke, swim spa či bazéne a tiež starostlivosť o filtre, škrapinu, kabinet, termokryt víriviek a swim spa.

2. Aqua Excelent je ekologický

Aqua Excellent, základný produkt na ošetrovanie vody je tekutina, ktorá je 100% biologicky odbúrateľná a tým mimoriadne šetrná k životnému prostrediu.

3. Aqua Excelent je komfortný

Aqua Excellent je veľmi jednoduchý na používanie, dávkuje sa len **1 x týždenne** a efektívne udržiava čistú vodu vo vírivke, swim spa aj bazéne. Preto stačí pridávať len minimálne množstvo dezinfekčného prostriedku do vody.

4. Aqua Excelent je úsporný

Aqua Excellent obmedzuje tvorbu vodného kameňa a pomáha rozpúšťať aj už existujúce usadeniny, ktoré spolu s biologickým materiálom tvoria živnú pôdu pre baktérie a ďalšie mikroorganizmy. Tým zároveň chráni dôležité súčasti víriviek a swim spa, čím predlžuje ich životnosť a **šetrí vám peniaze**. Výsledkom bude čistá a jemná voda príjemnej vône, pre váš ničím nerušený relax.

5. Aqua Excelent je nenáročný

Aqua Excellent šetrí aj váš čas. S Aqua Excellent už nebudete otrokom **pH** vody.

Stačí keď si **pH** nastavíte na začiatku používania na hodnotu 7,2 .

Kontrolovať **pH** potom stačí 1 x mesačne alebo aj vôbec. Všetko závisí aj od kvality vodného zdroja, ktorý používate, hygieny vstupu do vírivky či swim spa a od možných príčin znečistenia z vonkajšieho prostredia (prach, lístie, hmyz ...)

Aqua Excellent systém funguje dokonale, pokiaľ sa ako systém používa, dodržiava sa dávkovanie a pracovné postupy.

Podrobný postup prác s produktmi Aqua Excellent systém

1. Čistenie potrubí a ventilov vŕivky:

Napúšťanie vŕivky vodou môžeme zjednoduŕene rozdeliť na napúšťanie novej vŕivky, priebežné doplňovanie vody do vŕivky, opakované napúšťanie pri výmene vody alebo napúšťanie staršej alebo dlhšie nepoužívanej vŕivky.

V každom prípade, okrem priebežného doplňovania vody do vŕivky a štvrtročnej alebo polročnej výmeny vody vo vŕivke, vám odporúčam vyčistiť kompletný potrubný systém vŕivky. Toto dôkladné čistenie vŕivky robte potom pravidelne 2 x ročne.

Odporúčam to aj pri úplne nových vŕivkách, nakoľko vŕivky sa vo výrobe testujú naplnením vodou, potom sa táto voda vyleje, vŕivku vo výrobe zabalia do viacerých vrstiev obalového materiálu a voda, ktorá vo vŕivke zostala, sa behom pár dní pokazí.

Pričom vŕivku dostanete vo veľkej väčšine prípadov najskôr za dva mesiace od dátumu jej výroby. V potrubí sa vytvorí za ten čas biofilm plný baktérií.

Pokiaľ novú vŕivku po inštalácii nechcete čistiť, pridajte minimálne trojnásobnú dávku prostriedku DUOZON 100L a nechajte spustené 15 minút všetky čerpadlá pre dokonalú dezinfekciu celého systému.

Aqua Excellent SPA Cleaner - Čistič vŕivej vane

Účel: Prípravok bol špeciálne vyvinutý pre komplexné vyčistenie potrubí a ventilov vŕivky.

Odstraňuje vodný kameň, biofilm a usadené nečistoty.

Balenie: plastová fľaša, 1 L

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 2x za rok

1. Pridajte 500 ml prípravku Aqua Excellent SPA Cleaner.
2. Uistite sa, že sú všetky hydromasážne trysky, fontánky, vodopády, vzduchové ventily otvorené a že sú vybraté filtre. Potom zapnite všetky masážne čerpadlá na plný výkon a nechajte ich zapnuté po celý cyklus (býva to 15 – 20 min). **Toto opakujte 3-krát.**

Potom nechajte prostriedok pôsobiť 24 hodín a opäť zapnite všetky masážne čerpadlá – **znova zopakujte tri cykly** a následne vypustite vodu.

Pred vypustením nezabudnite vŕivku odpojiť od elektriny.

3. Umyte škrupinu vŕivky prostriedkom Aqua Excellent Shell Polish a **dôkladne** vŕivku vypláchnite väčším množstvom čistej vody, aby ste prepláchli aj najnižšie položené potrubia vŕivky a rozdeľovače.
4. Vyčistite dôkladne filtre, najprv vodou a potom prípravkom Aqua Excellent Filter Cleaner. Na čistenie filtrov používajte originálnu pomôcku Filter Sprinkler
5. Napustite vŕivku čistou vodou – vodu vždy napúšťajte cez Soft water filter a Prefilter.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

2.Napúšťanie vŕivky:

Vŕivku napúšťame cez **Soft water filter** a **Prefilter**, ktoré spojíme spolu tak, že ako prvý na hadicu cez hadicovú rýchlo spojku napojíme Soft water filter a naň potom cez redukciu z $\frac{3}{4}$ " na $\frac{1}{2}$ " napojíme Prefilter.

Konektor pre Soft water filter na spojenie s hadicovou rýchlo spojkou je súčasťou balenia. Redukciu na napojenie Prefiltra dodávame spolu s Prefiltrom.

Napojte Soft water filter a Prefilter na hadicu a cez priestor pre filtre vŕivky napúšťajte, aby ste zároveň vytlačili vzduch z potrubí vŕivky a tým predišli zavzdušneniu.

Soft water filter aj Prefilter sú stavané na prietok až 30.000 l vody, čiže budú Vám slúžiť dlhé roky (7 – 10 rokov, podľa veľkosti vŕivky a počtu napúšťaní).

Používajte ich aj pri dopúšťaní vody do vŕivky.

Po použití nechajte Prefilter (biely plstený) voľne vysušiť a uložte ho na suché miesto. Soft water filter má dve zátky, po použití sa uistite, že je v ňom voda, zazátkujte ho a vo vodorovnej polohe uložte na miesto, kde nezmrzne a nevyschne (garáž, sklad, pivnica a podobne). Pred jeho prvým a každým ďalším použitím ho po napojení na hadicu alebo iný zdroj vody len prepláchnite 2 -3 l vody, potom pripojte Prefilter a môžete napúšťať.

3.Starostlivosť o vodu vo vŕivke:

Pokiaľ máte tvrdú vodu, po napustení asi polovice vody do vŕivky pridajte cca 2,5 dcl prípravku **Aqua Excellent Defender** a vŕivku napustite doplna.

Ak vaša voda obsahuje navyše aj kovy (železo, meď, mangán a pod...), použite pri napúšťaní cca 2,5 dcl prostriedku **Aqua Excellent Metal Clear**.

Nikdy nepoužívajte na napúšťanie vŕivky chemicky zmäkčenú vodu.

V takejto vode je problém udržať a stabilizovať pH vody.

*Treba potom doplniť **Aqua Excellent Calcium Booster***

Po napustení vody dáme do vŕivky filtre, ktoré sme predtým dobre zavodnili, aby z nich vyšiel vzduch, predídeme tak možnému zavzdušneniu vŕivky, potom zapneme istič vŕivky a zmeriame a stabilizujeme pH vody a alkalinitu.

Na úpravu pH vody a jeho stabilizáciu sú potrebné prostriedky **pH-** (**Aqua Excellent pH Down**), **pH +** (**Aqua Excellent pH Up**) a alkalinita (**Aqua Excellent Alkalinity balancer**).

Na meranie a kontrolu potrebujete **testovacie prúžky**. Ideálne pH je 6,8 až 7,2.

Testovací prúžok vyberiete z obalu a vodorovne ho vložíte do vody vo vŕivke, po cca 3 sekundách vytiahnete a porovnáte s farebnou škálou na obale.

Po zmeraní pH vody vo vŕivke použijeme podľa nameraných hodnôt potrebný prostriedok. Pokiaľ je pH vyššie, použijeme **pH-**, pokiaľ nižšie, použijeme **pH+**.

Zapneme na pár minút čerpadlá, aby sa voda s prostriedkami na úpravu pH dobre premiešala a po pár minútach urobíme kontrolné meranie.

V prípade potreby ešte doladíme pH na požadovanú hodnotu.

Alkalinita by sa mala pohybovať v rozmedzí 80 – 120, zvyčajne býva na Slovensku podstatne vyššia, no časom začne klesať.

Alkalinitu NEZNIŽUJEME, môžeme ju len zvýšiť, pokiaľ klesne pod 80. Použijeme prostriedok **Aqua Excellent Alkalinity balancer**.

Prostriedky systému **Aqua Excellent** na rozdiel od iných – až na výnimky, pracujú rovnako kvalitne pri akoľvek pH vody, preto si s ním nemusíte robiť veľké starosti ani byť otrokom neustáleho merania.

pH stačí nastaviť na začiatku a potom kontrolovať priebežne alebo podľa potreby stabilizovať, zvyčajne raz mesačne. V zásade pri veľmi vysokom pH môže voda vo vírivke zmútnieť alebo sa sfarbiť do mliečna, v prípade vysokého obsahu železa vo vode aj do zelena. Veľmi nízke pH vody vo vírivke býva zriedkavé, takáto voda môže pôsobiť mierne korozívne.

Následne pridajte do vírivky potrebné množstvo prípravku **KYROL TC** alebo **DUOZON 100L** podľa objemu vody vo vírivke: 50 – 150 ml, aby bola zabezpečená kompletná počiatočná dezinfekcia celého systému vírivky. (do 750l - 50ml, od 750l do 1500l - 100ml, nad 1500l - 150ml)

Uistite sa, že sú všetky hydromasážne trysky, fontánky, vodopády, vzduchové ventily otvorené, potom spustíte na pár minút všetky čerpadlá, aby došlo k dôkladnému premiešaniu.

Po dôkladnom premiešaní máme vírivku pripravenú a **prejdeme k pravidelnej týždennej starostlivosti o vodu vo vírivke**.

Základom úspechu je prostriedok Aqua Excellent All-in One a KYROL TC resp. DUOZON 100L

Produkt Aqua Excellent (All-in One Water treatment for your Spa) je:

- 100% ekologický
- 100% biologicky rozložiteľný

Účel: Prípravok bol špeciálne vyvinutý na starostlivosť o vodu vo vírivke.

Aqua Excellent All-in One svojim pôsobením vytvára prostredie, ktoré zabraňuje usadzovaniu baktérií na stenách a potrubí vírivky, čím baktériám výrazne obmedzuje schopnosť vytvárať biofilm, v ktorom zostávajú v relatívnom bezpečí a množia sa.

Baktérie takto pôsobením unikátneho prostriedku **Aqua Excellent** zostávajú vo vode voľné „nechránené biofilmom“, a **KYROL TC resp. DUOZON 100L** ich rýchlo a spoľahlivo pozabíja.

Nezabudnite, že všetky kontaminácie končia vo filtri, a preto je nesmierne dôležité, aby ste filter (filtre) pravidelne dôkladne čistili, najlepšie 1 x za týždeň.

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 1x za týždeň vylejete do vírivky jednu odmerku

1. Pred použitím dobre pretrepte fľašu s prostriedkom **Aqua Excellent All-in One**.
 2. Nalejte **Aqua Excellent All-in One** do vody vo vírivke pomocou priloženej odmerky. Dávka závisí od objemu vody vo vírivke a dávkovacia tabuľka je uvedená na etikete fľaše.
 3. Zapnite všetky čerpadlá na 2 minúty kvôli dôkladnému premiešaniu.
 4. Po minimálne troch hodinách (časové rozmedzie môže byť 3 – 12 hodín) pridáme potrebnú dávku prostriedku **KYROL TC resp. DUOZON 100L**.
- . Tento postup opakujeme pravidelne 1x týždenne.**

Dezinfekčný prostriedok KYROL TC resp. DUOZON 100L používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky SR, vedené v registri biocídov: <https://www.ccsk.sk/databio/newindex.htm>. Sú evidované na Národnom toxikologickom a informačnom centre, sú testované podľa normy ISO 17025. Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh Slovenskej republiky.

Z praxe sa nám mimoriadne osvedčilo, že je dobré po každom dni, v ktorom je vírivka použitá, (po poslednom použití v danom dni) pridať 5 - 10 ml prostriedku KYROL TC resp. DUOZON 100L a zapnúť na pár minút čerpadlo, aby sa dôkladne premiešal s vodou vo vírivke. Zabezpečí okamžitú oxidáciu všetkého, čo sa v daný deň do vírivky dostalo.

V prípade, že vám z akéhokoľvek dôvodu začne voda vo vírivke peniť, použite prostriedok **Aqua Excellent Foam Down**, vždy len pár kvapiek priamo na penu. Pokiaľ nezmizne na prvýkrát, ešte pár kvapiek pridajte a zapnite na pár minút čerpadlo.

Pokiaľ bude voda mútna z väčšieho množstva tukov, olejov, gélov na vlasy, mekapy, mydla a podobne, použite prostriedok **Aqua Excellent Bright & Clear**, najlepšie v čase filtračného cyklu pri otvorených všetkých vodných cestách a pri zapnutých masážnych čerpadlách. Po jednej hodine od použitia prostriedku vyberte filtre a dôkladne ich prečistite.

4.Čistenie filtrov vírivky:

Vyčistenie filtrov vírivky a ich pravidelné čistenie je veľmi dôležité nielen pre čistú a zdravú vodu vo vírivke, ale aj pre životnosť čerpadiel a kvalitu hydromasáží.

Zanedbané filtre strácajú filtračnú schopnosť, sú sami o sebe znečisťovateľmi vody vo vírivke, znižujú výkon hydromasáže a životnosť čerpadiel, ktoré sa pri znečistených a zanedbaných filtroch musia oveľa viac namáhať. Zvyšuje sa aj hlučnosť vírivky.

Filtre je treba čistiť pravidelne 1 x týždenne alebo každých 10 dní, najneskôr však každých 14 dní. Všetko závisí od veľkosti vírivky, kvality vody, počtu filtrov, kvality filtrov, filtračnej plochy, hygieny vstupu do vírivky, nastavených filtračných cyklov vírivky a početnosti používania vírivky.

Nezabudnite, že filtre je treba čistiť, aj keď vírivku nejaký čas nepoužívate alebo sa vám na pohľad zdá byť voda čistá.

Najdôležitejšie pre skutočnú životnosť filtrov a ich schopnosť filtrovať počas výrobcom stanovenej životnosti, čo je jeden rok, sú prvé dva týždne po napustení vírivky novou vodou.

Je nesmierne dôležité čím skôr odfiltrovať z vody vodný kameň a vodný kal. Počas týchto prvých 10 dní až dvoch týždňov čistíte filtre každý deň maximálne každé dva dni, aby vám ich vodný kameň a vodný kal doslova „nezabetonoval“. V tejto fáze čistíte filtre len vodou. Používajte k tomu určenú vynikajúcu a jedinečnú k filtrom šetrnú pomôcku **Filter Sprinkler**.

Najosvedčenejší postup čistenia filtrov vírivky je čistiť ich nad čistým prázdny minimálne 10 litrovým vedrom tak, že vždy skončíte s čistením až vtedy, keď bude voda vo vedre úplne čistá, nikdy nie skôr. Až vodný stĺpec plného vedra vám ukáže či sú filtre už naozaj čisté, keď je voda až na dno priehľadná, filtre sú čisté, keď nie, postup opakujte.

Po prvých 14 dňoch od napustenia už budete na pravidelné týždenné, 10 denné alebo 14 denné čistenie používať aj prostriedok **Aqua Excellent Filter Cleaner**, aby ste filtre zbavili aj biologických nečistôt.

Účel: Jedným z predpokladov krištáľovo čistej vody vo vírivke či swim spa sú čisté filtre.

Vždy najprv vyčistíte dôkladne filtre vodou od mechanických nečistôt a potom prípravkom **Aqua Excellent Filter Cleaner** od biologických nečistôt.

Balenie: Plastový box , 0,5 kg čistiaci prášok s odmerkou.

Návod na použitie: Jednoduché použitie len 1x za týždeň (10 dní, maximálne 14 dní)

Na čistenie filtrov je bezkonkurenčne najlepším pomocníkom **Filter Sprinkler**.



1. Vyberte z vírivky filter a dôkladne ho pomocou pomôcky na čistenie filtrov **Filter Sprinkler** vyčistíte vodou.
2. Dajte filter do vedra alebo inej vhodnej nádoby.
3. Naberte 2 odmerky prostriedku **Filter Cleaner** a nasypťe ich do nádoby.
4. Naplňte nádobu horúcou vodou a vložte filter.
5. Nechajte filter v tomto roztoku namočený 1-1,5 hod, ale môžete aj dlhšie.
Občas ho prípadne otočte, aby bol celý ponorený vo vode, pokiaľ je nádoba menšia ako filter.
6. Potom filter vyberte a dôkladne opláchnite prúdom vody a vložte do vírivky alebo nechajte vysušiť, pokiaľ používate dve sady filtrov.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

Najvhodnejšou nádobou podľa mojich dlhodobých skúseností je kanalizačná rúra so zátkou v priemere o dva až tri centimetre väčšou ako je priemer filtrov a v dĺžke 0,5m až 1m podľa dĺžky filtrov a ich počtu tak, aby všetky vošli do jednej rúry. Bežne na dva filtre stačí dĺžka jeden meter so zátkou.

Takto získate najvyššiu účinnosť prostriedku **Aqua Excellent Filter Cleaner**. Filtre do rúry uložte dierou hore, aby nevyplávali, nechajte namočené a potom ich dôkladne vystriekajte vodou podľa vyššie popísaného postupu.

Čisté filtre nechajte voľne vysušiť, pokiaľ máte náhradné a počas čistenia ich striedajte. Pri striedaní filtrov je vhodné filter po vyčistení a opláchnutí dať na pár hodín ešte do roztoku KYROL TC resp. DUOZON 100L a vody (10ml na 10 L), zabránite tak možnému zaplesneniu hlavne v zimnom období.

Pokiaľ nie, dajte ich hneď po vyčistení späť do vŕivky.

V prípade, že filtrácia vody vo vašej vŕivke je nedostatočná, najlepším pomocníkom vám bude externá mikrofiltrácia, ktorá vám ušetrí čas, prácu, peniaze aj starosti.

Aj tie najlepšie filtre najlepších vŕiviek filtrujú maximálne od 20 mikrónov vyššie, všetko do 20 mikrónov, živé či mŕtve, neustále koluje vo vode vŕivky.

Naša externá mikrofiltrácia vďaka nášmu vlastnému multifunkčnému mikrofiltračnému médiu je minimálne 7-krát účinnejšia a efektívnejšia.

Odfiltruje nečistoty aj zo zdanlivo čistej vody, preto je vynikajúcim pomocníkom aj v prevencii.

Okrem toho jej používanie šetrí filtre vŕivky, spotrebu chémie do vŕivky, veľmi dobre vám poslúži aj ako vysávač dna a sedadiel vŕivky.

Externú mikrofiltráciu oceníte hlavne pri každom novom napúšťaní vŕivky a pri akomkoľvek zákale vody vo vŕivke.

Akokoľvek zakalená voda sa dá vyfiltrovať do krištáľovo čistej vody.

Viac informácií o externej mikrofiltrácii nájdete v tomto článku.

<https://www.virivkysaunybazeny.sk/blog/blog-starostlivost-o-vodu/274-kalna-voda-vo-virivke-swim-spa-ci-bazene-pomoze-vam-uprava-vody-mikrofiltraciou-a-este-usetrite>

Najčastejším príznakom zlého čistenia filtrov (zalepených, zanesených či vodným kameňom doslova „zabetónovaných“ filtrov), sú chybové hlásenia ako napríklad „žiadny prietok vody“ alebo „ohrev je suchý“ alebo „ohrev je prehriaty“, čo následne spôsobuje zvýšenú námahu čerpadla, neskôr sa zničí kondenzátor, čerpadlo sa nerozbehne v nastavený čas filtrácie alebo potreby ohrevu a prehrieva sa, čím príde až k zničeniu čerpadla. Pozor na to, čistenie filtrov je dôležité, aby čerpadlo mohlo „dýchať“. Na takto z nedbanlivosti poškodené čerpadlo sa nevzťahuje záruka.

Výhodné je používať namiesto kartušových filtrov **ROYAL FILTER**, pokiaľ je pre vašu vŕivku vhodný. **ROYAL FILTER** je účinnejší a neporovnateľne jednoduchší na čistenie.

5. Starostlivosť o termokryt a kabinet vŕivky

Súčasťou starostlivosti o vŕivku je aj starostlivosť o termokryt a kabinet vŕivky, aj keď tieto vyžadujú minimálnu starostlivosť.

Termokryt vŕivky z vnútornej strany stačí umyť vodou cca 1x štvrťročne alebo podľa potreby, v prípade jemného znečistenia použite roztok potravinárskej kyseliny citrónovej s vodou.

Z vonkajšej strany čistíte termokryt nielen pre jeho vzhľad, ale aj kvôli predĺženiu jeho životnosti. Na čistenie termokrytu používajte špeciálne vyvinutý prostriedok **Aqua Excellent Cover Cleaner** 1x štvrťročne alebo podľa potreby.

Kabinet vírivky očistite vodou, poprípade jemným saponátom, pri väčších znečisteniach použite prostriedok **Aqua Excellent Cabinet Cleaner**.

Upozornenie: UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

*Z doterajšej praxe máme na ochranu a predĺženie životnosti termokrytu a kabinetu veľmi osvedčený prostriedok **Vinyl protector**, ktorý sa používa 2 x ročne, najlepšie na jar a pred zimou alebo pri kúpe novej vírivky v deň inštalácie a potom o pol roka.*

Používanie a dávkovanie produktov Aqua Excellent závisí hlavne od kvality a zloženia vody, ktorú do vírivky napustíte, od hygieny vstupu do vírivky, od početnosti používaní v týždni, doby použitia a počtu ľudí, možnosti znečistenia z vonkajšieho prostredia a podobne.

Orientačné dávkovanie v závislosti od objemu vody vo vírivke nájdete v priloženej tabuľke.

PRODUKT	Dávkovanie a objem vody vo vírivke					
	do 1200L	1200 - 1400L	1400 - 1600L	1600 - 1800L	1800 - 2000L	2000 - 2200L
AQUA EXCELLENT All in one - týždenne	100ml	125ml	150ml	175ml	200ml	225ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L prvá dávka	70ml	80ml	90ml	100ml	110ml	120ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L 2.týždeň	60ml	70ml	80ml	90ml	100ml	110ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L 3.týždeň	50ml	60ml	70ml	80ml	90ml	100ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L 4.týždeň	40ml	50ml	60ml	70ml	80ml	90ml
KYROL TC resp. DUOZON 100L každý ďalší týždeň	30ml	40ml	50ml	60ml	70ml	80ml
DEFENDER - pri napúšťaní (podľa tvrdosti vody)	100 - 250ml	100 - 250ml	100 - 250ml	100 - 250ml	100 - 250ml	100 - 250ml
METAL CLEAR - pri napúšťaní (podľa obsahu kovov)	cca 250ml	cca 250ml	cca 250ml	cca 250ml	cca 250ml	cca 250ml
ALKALINITY BALANCER - podľa potreby	30 - 50ml	30 - 50ml	30 - 50ml	30 - 50ml	30 - 50ml	30 - 50ml
FILTER CLEANER - týždenne (na 10L horúcej vody)	1-2 odmerky	1-2 odmerky	1-2 odmerky	1-2 odmerky	1-2 odmerky	1-2 odmerky
CLEAR & BRIGHT - podľa potreby a znečistenia	100 - 150ml	100 - 150ml	100 - 150ml	100 - 150ml	100 - 150ml	100 - 150ml
SPA CLEANER - podľa znečistenia 1 - 2x ročne	250 - 500ml	250 - 500ml	250 - 500ml	250 - 500ml	250 - 500ml	250 - 500ml
pH- podľa potreby aj opakovane až do pH 6,8 - 7,2	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml
pH+ podľa potreby aj opakovane až do pH 6,8 - 7,2	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml	50 - 100ml

Na spríjemnenie chvíľ vo vírivke používajte len originálne arómy určené pre AROMATERAPIU. V ponuke máme viacero vôní, informujte sa o aktuálnych zásobách.

V prípade, že potrebujete poradiť alebo pomôcť, pokojne nám napíšte na info@virivkysaunybazeny.sk

alebo zavolajte na 0908 722 270